



Otel Çözümleri

Otel projeniz için tek bir kaynaktan, akıllı ve güvenli geçiş çözümleri

dormakaba 

Ürün Grupları



Kapı Donanımları

Uzun ömürlü, teknolojik kapı çözümleri - şık ve estetik tasarımı ile fonksiyonellik ve kolay montaj imkanı sunar.



Geçiş Sistemleri

Otomatik geçiş çözümleri - yüksek verimli, güvenli ve kullanıcı dostu.



Elektronik Geçiş Kontrol & Veri

Elektronik geçiş kontrolü ve işgücü yönetimi - etkili geçiş yönetimi, güvenlik ve kayıt.



Servis

Tüm ihtiyaçlara yönelik özel servis ve bakım hizmeti - uzman ekiplerin hızlı müdahalesiyle uzun ömürlü ürünler.



Mekanik Anahtar Sistemleri

Ekstra güvenli ve patentli anahtar ve bareller - sağlanabilecek en iyi kontrol, düşük maliyet ve kullanım kolaylığı.



Otel Kilit Sistemleri

Oda kilitleri ve kilit sistemlerinin yanı sıra otel yapılarında erişim yönetimi çözümleri - tüm yapı tipleri için güvenli ve kullanışlı.




Cam Sistemleri

Yüksek kaliteli cam kapı sistem çözümleri - özel ve ticari alan kullanımları için geniş ürün gamı.



Anahtar Sistemleri

Anahtar profilleri ve kesim makinelerinin yanı sıra otomotiv çözümleri - araç anahtarlarından programlama cihazlarına.



Hareketli Bölme Duvar Sistemleri

Esnek ve fonksiyonel bölme duvar çözümleri - oteller, konferans salonları, stüdyolar ve diğer mekanlar için bölünebilir alanlar.

İçerik



10



16



24



26

Videomuzu izleyin!



- 04 **Başlangıç**
dormakaba otel çözümleri dünyasına hoşgeldiniz
- 06 **Ana Girişler**
Döner Kapılar
10 Kayar Kapılar
- 12 **Otel Odaları**
Oda Kilitleri
14 Kapı Aksesuarları
15 Manuel Kayar Sistemler
16 Geçiş Kontrol Sistemleri
- 18 **Yönetim Ofisleri**
Geçiş Kontrol Sistemleri
19 Ambiance - Matrix Sistem Entegrasyonu
20 Cam Kapı Aksesuarları
- 22 **Restoran ve Cafe Alanları**
Kayar Toplanır Camlı Duvarlar
- 24 **Spor ve Spa Alanları**
Otomatik Kanat Açma Mekanizmaları
- 26 **Balo ve Konferans Salonları**
Hareketli Bölme Duvar Sistemleri
- 28 **Kaçış Mahalleri**
Kapı Donanımları
- 29 **Teknik Hacimler**
Master Anahtar Sistemleri
- 30 **Hizmetler**
Proje Pazarlama
31 Otel Oda Kapısı Spesifikasyonu
32 BIM Danışmanlık Hizmetleri
34 Servis & Bakım
35 Servis & Bakım Anlaşması Örneği

dormakaba Otel Çözümleri

Daha iyi bir müşteri deneyimi



HAREKETLİ BÖLME DUVARLAR



KAPI DONANIMLARI



YAN BİRİMLER ERİŞİM KONTROLÜ



CAM SİSTEMLERİ



ERİŞİM KONTROL YAZILIMI



ELEKTRONİK OTEL KİLİTLERİ



MOBİL ERİŞİM



GEÇİŞ SİSTEMLERİ



dormakaba, tüm konaklama çözümlerini sağlayan küresel şirketler arasında kalite ve hizmet bakımından rakipsizdir. Kapsamlı ürün portföyümüz, yalnızca konaklama sistemleri sunmakla kalmayıp; otel girişlerinden konuk odası kapılarına kadar tüm alanlarda gereksinimleri karşılar.

dormakaba çözümleri hepsi daha iyi bir konuk deneyimi oluşturmak için tasarlanan şu ürünleri içerir: Otel kilit sistemleri, geçiş sistemleri, cam aksesuarları, kapı sistemleri ve donanımları, hareketli bölme duvar sistemleri...

Ana Girişler

Döner Kapılar



Boyalık Beach Hotel İzmir / Cam Tavanlı KTV 3

Bina girişleri yapınızın dışarı açılan vitrinidir ve müşterilerinize sizin hakkınızda ilk izlenimi verir. Bu nedenle burada bulunan kapınız yüksek görsel kalitesinin yanı sıra tasarım ve işlevsellik bakımından da bu gereksinimleri karşılamalıdır.

KTV 3/4 serisi ile dormakaba bu gereksinimlerin bilincinde, mimari cepheler ile uyumlu, prestij ve üstünlük sağlayan çözümler sunar. Kendine has dizaynı ile düzgün bir geçiş akışı sağlamasının yanı sıra acil çıkışlar ve kaçış yolları kullanımı için de uygundur. Kanopili, cam tavanlı ve ince profilli (fineframe) seçenekleri ile her ihtiyaca cevap verecek çeşitliliktedir. Profiller naturel eloksal, paslanmaz kaplama veya Ral renginde tercih edilebilir.

4 farklı operatör seçeneği bulunmaktadır;

* KTV M, Manuel kullanım

* KTV P, Manuel kapınız X pozisyonuna otomatik olarak gelir.

* KTV S, Servomatik motor ile daha az kuvvet ile kapınızı açabilirsiniz.

* KTV A, Otomatik kullanım ile kapınız tüm emniyet istemleri ile birlikte tamamen otomatik olarak çalışır.

KTV Cam Tavanlı Döner Kapı, modern binalarda ve sofistike projelerde 3000 mm'ye kadar tamamen cam tavanlı, 3000 mm ve üzerindeki çaplarda ise çok ince (63 mm) profil içerisinde bulunan cam tavan ile oluşan sistemi şeffaf giriş çözümleri sunar. Bütünü ile cam tavan olan konsepti projelerinize ekstra şeffaflık, konfor ve aydınlık sağlar.



Rixos Golden Savoy Muğla / KTV 3

KTV Otomatik Döner Kapılar, İklimsel kontrol sağlayarak enerji maliyetlerini düşüreceği gibi; girişlerin prestijini de vurgular.



KTC 2 Kayar Kapılı Sistem




KTV Atrium Manuel

KTC 2 kayar kapılı, iki kanatlı döner kapı erişimi ve uygunluğu yeni bir seviyeye taşımakla birlikte mimari yaratıcılığı destekler nitelikte çok sayıda faaliyet alanı sunar. Tasarımının çeşitliliği ve alternatifli yüzey seçenekleri sayesinde bu model herhangi bir binanın giriş bölümünü prestijli bir karşılamaya çevirecektir.

- Ferah bir giriş alanı
- Engellilerin ihtiyaçları için uygun nitelikte
- Entegre gece kalkanı (opsiyonel)
- Opsiyonel vitrin seçeneği
- ST FLEX otomatik kayar kapı entegreli
- En yüksek güvenlik standartları

KT FLEX Direct Elektromanyetik Motor

Videomuzu izleyin!



Yeni elektromanyetik direct - drive prensibi, toleransları ve aşınmayı minimuma indirir, kapı, kanatları çok doğru şekilde taşınabilir ve konumlandırılabilir. Dışlı kayıtsız güç iletim teknolojisi, on binlerce kez denenmiş manyetik teknolojiye dayanıyor.

İlk kez bu manyetik motor teknolojisi, sadece 100 mm'lik bir kanopi yüksekliği ile daha ince ve zarif bir görüntü sağlıyor.




YENİ

KTV ATRIUM Flex Tamamen Cam Tasarım

Sanat eserleri ve belirleyici yerler olarak, modern mimari sadece işlevsel olarak değil aynı zamanda tasarım amacını tamamlayan bir giriş talep eder: benzersiz ama zarif; kalıcı ama zamanın ötesinde bir izlenim bırakıyor.

Sade, modern ve kusursuz estetik

- Optimum şeffaflık ve yapısal güvenilirlik sağlamak için güvenlik camı ve minimal çerçeveye sahip zarif şeffaf tavan
- Kalıcı bir görünüm için minimalist ışıklı çerçeve ile göz alıcı zamansız tasarım



YENİ



KT Flex Mekanizmalı Otomatik Döner Kapı



EN 16005
DIN 18650

dormakaba döner kapılar mimari cepheye ve beklentilere uyum sağlayacak çözümlerin yanı sıra, yenilikçi yaklaşımı ve çevreci özellikleriyle de projelerinize en doğru ürünü sunar.

ST Flex Otomatik Kayar Kapılar, Yüksek derecede kullanıcı kolaylığı ve kolay erişim sağlayan dormakaba ST Flex, ortama davetkar bir atmosfer katıyor.


Yüksek kalitede projeler için mükemmel çözüm

İnce profil sistemi sayesinde **ST Flex otomatik kayar kapı** esnek kullanım ve tasarım olanakları sunar. Çeşitli tasarımlarıyla, yüksek kalitede projeler için mükemmel çözümdür.

Kalitesi test edildi

Sistem temperli güvenlik camı veya çift camla kullanılabilir. Profil sistemi minimum 1 milyon devirlik kullanım ömrü için test edilmiştir. Hem DIN 18650 standardı hem de kaçış güzergahlarında otomatik kayar kapılara yönelik Alman yönetmeliğine (AutSchR) göre acil çıkışlar ve kaçış güzergahlarında kullanım için onaylanmıştır.


- İnce profiller sayesinde sistem geniş cam yüzeyler sağlar.
- Çok esnektir ve yüksek kalitedeki proje gerekliliklerine göre ayarlanabilir.




İlica Hotel İzmir / ST Manet ES 200 Easy

Profilsiz olarak tercih edebileceğiniz **ST MANET** seçeneği ile yüksek kaliteli paslanmaz çelik bağlantı parçalarını çerçevesiz cam kapı panelleriyle birleştirerek bina iç mekanları için ısıtılı ve şeffaf giriş çözümleri yaratır.

- Paslanmaz çelikten yüksek kaliteli tek noktadan sabitleme
- Olağanüstü iç tasarım
- Sabit kanatları ve üst panelleri olan ve olmayan kapı sistemleri için uygundur.



Adam & Eve Hotel Antalya / ST ES 200 Easy



BST Eğrisel Kayar Kapılar



TST Flex Teleskopik Kayar Kapı



01 Serisi Zincirli Mekanizmalar

BST eğrisel kayar kapılar giriş alanınıza özel cazip atmosferler sağlayacak çözümler üretmektedir. Bu kapılar dışbükey veya içbükey yarım veya tam dairesel olabileceği gibi istenilen özel açılara göre eğrisel olarak da tasarlanabilmektedir.

- 1.000 - 2.500 mm geçiş genişliği
- Farklı çalışma fonksiyonları
- İsteğe bağlı olarak acil çıkış noktalarında kullanılabilen modeli (FBST)
- Avrupa normlarına uygun, DIN 18650 normunu sağlayabilen sistem

TST Flex teleskopik kayar kapı sistemi sayesinde kullanıcı daha geniş geçiş açıklığı ve çok yönlü uygulama şansı kazanır. Yüksek kullanıcı kolaylığı ve kolay erişim sağlayan dormakaba TST ortama davetkar bir atmosfer katıyor.

- Teleskopik mekanizma aynı uzunlukta operatör ile daha fazla geçiş genişliği sağlar.
- Hareketli parçaların birbiri ile uyumu, yüksek ısı izolasyon performansı ve kullanım emniyeti için TST mükemmel bir tercihtir.

Yeni nesil **01 Serisi zincirli mekanizmalar** ile 1000 kg ağırlıktaki kanatlarınız bile kolaylıkla taşınabilir. Dilediğiniz yükseklikte kayar kapılar artık mümkün. Standart kanatlarınızın yanı sıra tamamen cam, teleskopik, kırılabilen (break-out), kurşun dolgulu, ağır endüstriyel veya kurşun geçirmez kanatlarla bir terzi hassasiyeti ile projelerinizdeki ölçülere uygun olarak üretilmektedir. 01 serisi çok yoğun ve ağır kullanımları destekleyebilen yüksek torklu, üstün performanslı çok özel motoru ile diğerlerinden ayrılmaktadır.

Otel Odaları

Elektronik Otel Kilitleri


dormakaba Otel kilit sistemleri, teknolojinin yaşamımızı kolaylaştıran tüm imkanlarını, konaklama sektöründeki çeşitli erişim kontrolü çözümleriyle müşterilerin hizmetine sunar.




RT RFID Kilit renovasyon projelerinizde tek parçalı yapısı sayesinde kolaylıkla adapte edebilirsiniz. BLE uyumludur.



Confidant RFID Kilit ultra modern tasarımı ile otel tasarıma kolaylıkla uyum sağlar. Tüm dormakaba geçiş yönetim sistemleriyle ve Offline olarak çalışabilir.



Quantum RFID Kilit ödüllü iki parçalı tasarımının yanı sıra kolay erişim kontrolü ve güvenlik sağlayan üstün performansa sahiptir.



Quantum IV RFID Kilit BLE uyum seçenekleri ve Mifare Plus kartları kullanım imkanıyla üstün özellikli Quantum serisine yeni bir seviye getiriyor.



YENİ

Saffire LX

Saffire LX elektronik otel kilidi, çağdaş ve sade bir tasarıma sahip RFID teknolojisine sahiptir. Yüksek performansı, konuk deneyimini optimize ederken, otel özelliklerinin teknoloji ihtiyaçlarını karşılamak için online yetenekler ve kolaylık getiren güvenli, esnek çözümler sunar.

Mobil erişimi basit ve güvenli bir şekilde gerçeğe dönüştürmek için Ambiance MX ile birleştirilmiş BLE özellikli bir kilit olarak sunulmaktadır. Ambiance MX, dormakaba otel kilitleri için tercih edilen iletişim teknolojisi olan Bluetooth Düşük Enerji (BLE) kullanan dormakaba mobil erişim çözümlerini desteklemektedir.



- Saffire LX elektronik otel kilidi **standart olarak BLE modülüne sahiptir.**

dormakaba, basit ve güvenli bir mobil erişimi sağlar...

dormakaba, konuk oda kapıları ve ortak alanlarda toplam kurumsal güvenliği destekleyen RFID, kablosuz çevrimiçi sistemler, akıllı oda ve enerji yönetimi arayüzleri ve şimdi de güvenli mobil erişim çözümleri uygulamalarında sektöre önderlik ediyor. Tüm dormakaba elektronik otel kilitleri Kuzey Amerika'da tasarlanmış, üretilmiş ve testten geçirilmiştir. Her kilit BMHA / ANSI Sınıf 1 sertifikalıdır ve ROHS (Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması) ve CE / EMC uyumludur.

Ilco ve Saflok markaları, küçük konaklama işletmelerinin konuk odalarından, lüks tatil beldeleri için konuk odası kilit ve erişim yönetimi çözümlerine kadar eksiksiz bir ürün portföyü sunar. Konaklama endüstrisinde güvenlik gereksinimleri gün geçtikçe artmakta ve dormakaba, bu anlamda güvenlik, güvenilirlik, verimlilik ve kolaylık sağlayan yenilikçi geçiş kontrol sistemlerini sunmaya devam etmektedir.



YENİ

Saflok Quantum Pixel

Quantum Pixel dormakaba'nın ödüllü Quantum serisine en son katılan üyesidir. Quantum Pixel kolay kullanımın yanı sıra, güvenli, estetik ve esnek bir çözüm sunar. Bluetooth Düşük Enerji (BLE) teknolojisi ile de uyumlu olan Quantum Pixel dormakaba'nın Mobil Erişim Çözümleri ile kullanılabilir. Elektronik kilit mekanizmasının kapı kanadına gömülmesiyle, görünür sistemin şık tasarımı her otel dekorasyonuna uyum sağlamaktadır.



- Minimalist okuyucu tasarımına sahip Quantum Pixel, oda içi bakışta kolmandal görüntüsü sunar.

Otel Oda Kapısı Aksesuarları



ITS 96 Kalp Sistemli, Gizli Kapı Kapatıcı



dormakaba'nın kalp şeklindeki üstün kam teknolojisi, mükemmel bir ürün yaratan bir tasarımla birleştirildi. dormakaba ITS 96 sistemi kalp şeklindeki kam teknolojisi sayesinde kolay açılır ve yüksek verimle çalışır. ITS 96 kompakt tasarımı ile dar kanatlı kapılarda rahatlıkla kullanılabilir. dormakaba kalitesi ve teknolojisi ile üretilmiş olan ITS 96, montaj, ayar kolaylığı ve şık tasarımı ile özellikle mimarlar ve tasarımcılar için en uygun kapı kapatıcıdır.

Ürün özellikleri

- Kapı kanadı kalınlığı ≥ 40 mm
- EN 3-6 ve EN 2-4 güçlerinde iki model
- Yastıklama
- Opsiyonel sabitleme
- Ayarlanabilir tokatlama hareketi
- Engelliler için tasarlanmış binalar için yasal gerekliliklere uygunluk
- Sağ ve sol kapılar için tek model

F Uygunluk belgesi

EN 1154 standartlarına uygun olarak üretilmiştir. Yangın kapılarında ve duman sızdırmaz kapılarda kullanılmaktadır.



Gizli Mentеше

Ahşap, çelik ve alüminyum kasalı binisiz kapılar için tamamen gizli menteşe. CE sertifikalı, 80 kg ağırlık kapasiteli, 180°'ye kadar açılabilen, sağ ve sol uygulanabilir, bakım gerektirmeyen mil yataklı, üç boyutta ayarlanabilir: Yanal +/- 3 mm, yükseklik +/- 3 mm, derinlik +/- 1 mm. Paslanmaz çelik yüzey. Kanatta 28 mm, kasada 28 mm genişlik. Hırsızlığa Karşı Koruma ve Yangın Yalıtımı, Duman Yalıtımı istenen kapılara uygun.



Yaprak Mentеше

Yaprak Mentеше, CE belgeli, CERTIFIRE sertifikalı, BS EN 1935 normuna uygunluk, 101.6 x 76.2 x 3 mm ebatlarında, radiuslu, 5 adet mafsalı, 120 kg'a kadar kapılarda kullanım için uygun, sağ ve sol kapılar için uyumlu, 180° açılma açısı.



TZ 5021 Stoper

dormakaba TZ 5021 Zemine monte kapı stoperi, paslanmaz çelik malzeme, siyah lastik halka ile birlikte, R:50 mm, L:42 mm.



Yarım Ay Stoper

Yere monte yarım ay kapı stoperi, paslanmaz çelik, sert kauçuk malzeme ile, R:44 mm, L:25 mm.



Emniyet Mandalı

Kapı Emniyet Zinciri, kapıya gizli montaj



Dürbün

Kapı dürbünü, 35-55 mm aralığındaki kapı kalınlıklarına uyumlu, 180° görüş açısı, satine nikel kaplama

MUTO

Manuel Kayar Kapı Sistemi

Muto Sistemi tüm sürme sistemler arasında geliştirilmiş kompakt tasarımı, kullanıcı dostu geniş işlevselliği sayesinde oldukça etkileyicidir:


MUTO Comfort / Premium

- Opsiyonel mekanik kendinden kapanma (self-closing)
- Cam hazırlığı gerektirmeyen DORMOTION frenleme mekanizması
- Opsiyonel bağımsız ve gizli elektromekanik kilit
- Opsiyonel otomasyon sisteminize bağlanabilen durum göstergesi
- Teleskopik kanatlarla geniş açıklık
- Opsiyonel senkronize - çift kanatlı kapılar, sadece tek kanatı hareket ettirmeniz halinde diğer kanat eş zamanlı olarak açılır.
- Duvar, cam veya tavana montaj imkanı
- 150 kg'a kadar kanat ağırlığı



Kendinden kapanma. Sorunsuz.

SELF CLOSING - Kapı açıldıktan sonra herhangi bir güç kaynağı kullanmadan otomatik olarak yavaşça kapatır.



DORMOTION - Sonradan entegre edilebilir frenleme mekanizması

Sonradan entegre edilebilir DORMOTION frenleme mekanizması ile kapıyı sürüp bıraktığınızda belirlenen noktada fren yaparak yavaşlatıp durmasını sağlar.



Entegre elektromekanik kilit – Güvenli geçişler

Elektromekanik kilit tamamen tavan ray profiline içerisine gizlendiğinden dışarıdan görülmez. Gizli elektromekanik kilit, uzaktan kumanda veya pille çalışan bir buton aracılığıyla kontrol edilir.




Durum göstergesi – Her şey kontrol altında

Durum göstergesi aracılığıyla kapının açık olup olmadığı rahatlıkla izlenebilir. Kapı açık veya kapalı konumuna geçtiğinde bina yönetim sistemine iletilen bir sinyal veya ışıklı bir gösterge, kapının uzaktan izlenebilmesini sağlar.



Otel Odaları

Geçiş Kontrol Sistemleri



dormakaba'nın çevrimiçi RFID ağına bağlı elektronik kilit çözümleri, operatörlerin resepsiyon ve güvenlik bürosundaki merkez terminalerden tüm otellerini uzaktan programlama ve denetleme imkânı sağlıyor. dormakaba'nın ağa bağlı çözümleri düşük piller, aralık bırakılmış kapılar ve oda temiz uyarıları için kilitleme sistemi bildirimlerini personele sunar.

Offline Sistem

Offline sistemde kullanıcı kartlarının yönetimi resepsiyon ünitesi üzerinden yapılır. Kilitlerden kullanım raporu sadece el terminali ile kilit üzerinden alınır.

Online Sistem

Online sistem resepsiyon ile elektronik kilitler arasında çift yönlü bir iletişim imkânı sunar. Yazılım üzerinden kilitlerin kullanım raporları görüntülenebilirken aynı zamanda üçüncü parti cihazlara veya sistemlere bilgi iletebilir. Oda otomasyon sistemleri ile entegre çalışabilir.



Ambiance

Ambiance dormakaba'nın windows tabanlı erişim yönetim programıdır. Tüm Saflok kilit modelleri ile uyumludur. Yazılım bir çok internet tabanlı resepsiyon programı (PMS sistemi) ile uyumludur ve tesislerin ihtiyaçları için çeşitli uyarılara açıktır.

- Tüm yönleriyle erişim kontrolü - kilit kayıtları, raporlama, ortak alan erişimi ve erişim sınırlandırma
- Saflok RFID BLE kilitleri aracılığı ile mobil erişimi destekler
- dormakaba'nın Messenger LENS online oda yönetim sistemini destekler
- PMS, POS, enerji yönetimi ve self-check-in bankoları gibi üçüncü parti sistemlere entegre olabilir.



Saflok Handheld 6 - HH6

HH6 kilit programlama, sorgulama ve kilit teşhis için kullanılan portatif bir programlama cihazıdır. Yardımcı anahtar kodlama terminali olarak da kullanılabilir.

- Saklama kapasitesi: 500+ oda
- Birim, gün için önceden programlanabilir.
- Saniyede 300+ oda özelliği yüklenebilir.
- 1000 kilit onayı, 2 dakikadan az bir sürede sorgulanabilir.
- Gelişmiş kilit sorgulama fonksiyonu



Network RFID Kodlayıcı

Saflok RFID kilitleri ile birlikte kullanıldığında, kompakt RFID temassız okuyucu ve yazıcı ile kullanılan Mifare Classic anahtar kartlarını destekler. ISO 14443A standartlarına uygundur. Birden çok istasyon için kullanımda idealdir.



Messenger Lens

Saflok Messenger LENS, güvenlik ve misafir yönetimini kontrol etmenin yanı sıra operasyonel yetkinliği maksimum düzeyde yönetme imkânı arayan oteller için en uygun çözümdür. Online sistem, oda kapısı aktivitelerini izlerken ön büro ile otelin kilitleri arasında iki yönlü iletişimi sağlar. Misafirler resepsiyona uğrama zorunluluğu olmadan oda değişikliği talebinde bulunabilir. Otel, kapı aktivitelerini e-mail ve sms bildirimleri aracılığıyla takip edebilir. Messenger LENS, oda yönetim sistemleri gibi üçüncü parti uygulamaları ile entegre olabilir.

- Kilit komutlarını resepsiyondan gönderir.
- Kilit uyarı ve bildirimlerini alır.
- Kilit bilgisini üçüncü parti yazılımları ile paylaşır.





Mobil Erişim Çözümleri

Konuk anahtarlarını mobil cihazlarda yayınlayın ve yönetin. Günümüz nesillerindeki mobil zihniyet, konuklara seyahat deneyimlerini tam olarak kontrol etme fırsatı tanıyan hizmet seçimi talep etmektedir. Otelciler, dormakaba Mobil Erişim Çözümleri ile, konukların seyahat tercihlerini tam olarak kontrol etmeleri için uygun bir yol sağlayarak mobil cihazları bir hizmet aracı haline getirerek bu talepleri karşılayabilir. Güvenli oda erişiminden, otel konaklama ve hizmetlerinden faydalanmaya, mobil cihazlarda bulunan kalıcı özelliklere kadar; geliri artırmak ve otel markasına değer katmak için seyahatin basitleştirilmesi ve genel konuk deneyiminin geliştirilmesine olanak tanır.

Mobil Erişim Çözümleri, oteller ve konukları için uygun, güvenilir ve emniyetlidir; dormakaba mobil özellikli RFID otel kilitleri için tercih edilen iletişim teknolojisi olan Bluetooth Düşük Enerji (BLE) kullanan uçtan uca mobil kimlik bilgisi uygulamasıdır. Mobil erişim çözümü, mobil cihazlarda tuşları güvenli bir şekilde yayınlamak ve yönetmek için bulut tabanlı bir platform sağlayan otel kilitleme sistemi ile sorunsuzca bütünleşir. Konuklar dormakaba Mobil Erişim Çözümleri ile resepsiyon kayıt işlemini atlayarak doğrudan odalarına geçebilirler. Dahası; bir oda anahtarı gerektiren otelin ortak alanına erişmek için taşınabilir aygıtlarını kullanarak otel içinde serbestçe dolaşabilirler.



Bina Yönetim Sistemi Arayüzü
Mobil anahtar resepsiyondan yönetilerek, yazılımdan LEGIC Connect'e aktarılır.



LEGIC Connect
LEGIC Connect, güvenliği yönetir ve misafir yetkilerini doğrular. Buluta gönderilen tek bilgi ile konuk kalma süresi ve tekil mobil kimliklendirme tanımlanır.



Konuk Mobil Cihaz
Konuk, bildirim aldığı anda ve uygulamayı indirdiğinde, mobil kimlik bilgileri mobil cihazlarından alınır. Varışta konuklar doğrudan odaya gidebilirler.



dormakaba Otel Kilitleri
Konuklar, mobil cihazlarıyla kilidi açabilirler. Bluetooth, odaya erişimi sağlayan mobil cihazla iletişim kurar.



← Videomuzu izleyin!




Kaba Elektronik Geçiş Kontrolü

Kart okuyucu; asansör, park girişleri, elektrikli kilit karşılığı veya elektromanyetik kilit kullanılan kapılarda geçiş donanımı olarak kullanılır. Okuyucuların gömme veya yüzeye montaj uygulamaları yapılması ile birlikte tüm dormakaba geçiş sistemleri ile birlikte kullanılır.



Asansör Kontrol Üniteleri

Kontrol ünitesi, çok yönlü, bağımsız bir kart okuyucu denetleyicisidir. Bu üniteler, asansör kapıları, konsiyer zeminleri ve ortak alanlar da dahil olmak üzere elektrikli donanımı emniyet altına alınmış kapılar ile çalışırlar. Mimari tasarıma uygun farklı kaplama alternatifleri de mevcuttur.



Yönetim Ofisleri

Geçiş Kontrol Sistemleri

Matrix ONE & PRO

Personel Erişim Kontrol Sistemi



Matrix; kullanımı ve yönetimi kolay, özelleştirilmiş çözümler sunan güvenliğin esas alındığı çok yönlü bir personel erişim kontrol sistemidir. Tarayıcı tabanlı yönetimi ve kullanıcı dostu arayüzü ile öne çıkmaktadır. Çoklu dil desteğinin yanında Türkçe dil seçeneği de mevcuttur. Kayıtlı tüm personel ve sistem bilgileri, EU DSGVO/GDPR genel veri koruma yönetmeliği uyumludur.

Matrix ONE geçiş kontrol sisteminin faydalarını keşfedin...

- Kolay kurulum ve uçtan uca güvenlik
- Çoklu dil desteği
- Modern, kullanıcı dostu ve güvenli bir tarayıcı arayüzü ile kontrol
- Kablolü ve kablosuz cihaz entegrasyonu ile genişletilmiş ürün portföy desteği
- Wiegand cihaz bağlantı desteği
- Online, offline, kart veya cihaz üzerinde yetkilendirme opsiyonları
- Mobil erişim
- Ziyaretçi yönetimi
- Alarm yönetimi, kat plan detayları ve CCTV entegrasyonu
- Temel zaman yönetimi
- Donanım üzerinde yönetilen anti-passback
- Mevcut hırsız alarm sistemine entegrasyon

Kolay Kurulum, Düşük Maliyet;

- Uzmanlık gerektirmeyen basit ve hızlı kurulum
- Geçiş kontrol yönetiminde en güncel standartlara uygunluk



Sistem Görünümü



Masaüstü Bilgisayar



Dizüstü Bilgisayar



Tablet



Akıllı Telefon

MATRIX ONE

Online



Kontrol ünitesi



Kayıt üniteleri

Kablosuz Online



Kablosuz Gateway



Mekatronik barel



Dijital barel



c-lever Ekipmanları

Whitelist ve Kart üzerinde erişim



Uzak okuyucu



Kabin kilit



Mekatronik barel



Dijital barel



c-lever Ekipmanları

Ambiance - Matrix

Sistem Entegrasyonu



Ambiance (Otel yazılımı) ve Matrix (Personel yönetimi) geçiş kontrol sistemi entegrasyonu sayesinde; otel yazılımında oluşturulan yönetim ofisleri personellerinin Kimlik, kart ve kapı yetkileri gibi bilgileri otomatik olarak personel yönetimi geçiş kontrol yazılımına akarılır. Kapı geçiş yetkileri geçiş kontrol sistemi yazılımında online olarak kolayca kontrol edilir.

Öne Çıkan Avantajlar:

- Otel yazılımında oluşturulan Master Personel kartları otomatik olarak geçiş kontrol sisteminde aktarılır.,
- Otel Kapılarını açmak için kullanılan personel kartları, geçiş kontrol sisteminde de kullanılır.
- Personellerin yetkileri Matrix (Personel yönetimi) geçiş kontrol sistemine bağlı olan kapılarda anlık olarak değiştirilebilir ve kaldırılabilir.
- Personellerin giriş ve çıkış saatler kolaylıkla .pdf, .css dosya formatında raporlanarak arşivlenebilir. Bu sayede Muhasebe departmanı çalışma saatlerini kolaylıkla raporlayabilir.
- Personellerin hangi odalara girip çıktıklarını kolaylıkla rapor olarak görüntülenebilir.
- Online geçiş kontrol sistemi sayesinde anlık olarak kontrol edilebilen güvenli bir alan oluşturulmuş olur.

Temel Personel Zaman Yönetimi (Temel PDKS)

Giriş ve çıkış okutmaları arasındaki basit zaman farkları hesaplanabilir ve raporlanabilir(PDF veya CSV). Raporlanan veriler **Muhasebe departmanı** tarafından bordrolama sistemine kolaylıkla aktarılabilir.

Department	Employee number	First name	Name	ID card number	ID card label	Date	Wd	From	To	Report time	Report day
1	Alexis	Févet	123456	10/29/2018	Mon	08:02	17:55	9:53	9:53		
				10/30/2018	Tue	09:40	18:05	9:25	9:25		
				10/31/2018	Wed	07:20 COR	18:45	11:25	11:25		
				11/01/2018	Thu	09:10	19:36	10:20	10:20		
				11/02/2018	Fri	09:35	19:20	9:45	9:45		
									Sum	50:48	
3	Felix	Hallé	123789	10/29/2018	Mon	07:21	17:56	10:35	10:35		
				10/30/2018	Tue	08:00	18:45	10:45	10:45		
				10/31/2018	Wed	10:00	21:06	11:06	11:06		
				11/01/2018	Thu	06:35	17:10	10:35	10:35		
				11/02/2018	Fri	06:35	15:40 COR	9:05	9:05		
									Sum	52:06	
2	Dieter	Schwarz	456789	10/29/2018	Mon	06:55	19:55	13:00	13:00		
				10/30/2018	Tue	06:30	15:43	9:13	9:13		
				10/31/2018	Wed	06:40	17:56	11:16	11:16		
				11/01/2018	Thu	07:05	18:01	10:56	10:56		
				11/02/2018	Fri	06:55 COR	17:22	10:27	10:27		
									Sum	54:52	
									Total	157:46	

Number of records: 19

Yönetim Ofisleri

Cam Kapı Aksesuarları



Studio Rondo



Arcos Studio



Junior Office



Arcos Office

dormakaba cam aksesuarları, temel ve tamamlayıcı parçalardan oluşan geniş serisiyle, bütün temperli cam uygulamalarında kullanılabilir. Temperli cam uygulamaları, sabit yan bölmelerle, değişik açılardaki köşe veya çarpma kapılarla da sağlanabilir. Tüm aksesuarlar ana ürün, fonksiyonel ekler ve farklı yüzey kaplamalı klipten oluşan modüler sistem esasına dayanmaktadır.

dormakaba cam aksesuarları, camın şeffaflık, ışık geçirgenliği, değişkenlik, verimlilik, alan kazanımı gibi faydalarını projelerinize taşımanızı sağlar. Manuel kayar kapılardan, profilli veya profilsiz cam duvar sistemlerine kadar dormakaba cam sistemleri projenizi en şeffah haliyle davetkar kılar.



Mobil Erişim Çözümleri

Cam kapılarda kart okuyucu ve dijital bareller diğer kapı aksesuarları ile beraber kullanılabilir.



MUNDUS cam kapı aksesuarları,

pratik ve rahat bir ayarlama imkanı sunar.

- Kapı montajı sonrası çok boyutlu ayarlama imkanı
- Pivot menteşe ile kapının sıfır noktası pozisyonunun kusursuz uyumu
- 8-22 mm cam kalınlıkları ve 200 kg'a kadar taşıma kapasitesi
- Pek çok farklı yüzey kaplama seçeneği



TS 92 Kalp Sistemli Kayar Kollu Kapı Kapatıcı



Kalp sistemli teknolojisi ile TS 92 kapı kapatıcı, özellikle iç mekanlar için tasarlanan, yüksek verimli ve kolay kullanımlı bir ürün olmasının yanı sıra; optimum görsel uyum, estetik ve zarif tasarımı ile cam kapılarda bile uygulanabilme özelliğine sahiptir. TS 92 Contur Design kapı kapatıcı, kalp şeklinde kam teknolojisi sayesinde uzun ömürlü kullanım sağlar.

ISO 9001 üretim onaylıdır.

Özel olarak iç mekan uygulamalarına yöneliktir.
1100 mm'ye kadar kapı genişlikleri için
Tek ve çift kanatlı kapılar için
Kolay montaj
Hızlıca ayarlanabilir.

Restoranlar

Kayar Toplanır Camlı Duvarlar



Çeşme Ilıca Hotel İzmir

Camın hem kapı hem duvar olarak kullanılması, hem de hareketli olması gerektiğinde, dormakaba camlı kayar duvarları emsalsizdir. dormakaba HSW serisi, her gereksinimi karşılayacak ürünü yaratacak tecrübeye, bilgiye ve yaratıcı beceriye sahiptir.

HSW-EASY SAFE cam katlanır duvara ait katlanır paneller herhangi bir çerçeve olmaksızın daimi ve şeffaf cam yüzeylerden oluşur. Farklı malzeme ve farklı renk çeşitlerine sahip olabilen klipsli kapaklar gözle görülür yüzeyleri kaplarken tüm fonksiyonel aksamlar üst ve alt kapı bazalarında gizlidir. Yeni HSW-EASY SAFE 100 mm bazalı sistem ile istenilen fonksiyona yönelik sabit kapı, kayar kapı, kayar veya sabit panelli kayar cam duvarlar oluşturulurken çok daha kolay uygulama ve montaj yapılır. Sistemde 10, 12, 15, 17, 19 mm cam kullanılabilir. EN 12211 Sınıf 1, EN1527 Sınıf 2, EN 1991 Sınıf 3, EN 13049 Sınıf 5, EN 1670 Sınıf 4, ISO 14040



HSW-EASY SAFE



Taksim Gezi Hotel İstanbul / HSW-R

Etkileyici form ve işlevsellik

HSW-R profilli kayar toplanır cam sistemi; vitrin ya da harici mağaza girişleri gibi daha yüksek rüzgar yüklerine maruz kalabilen uygulamalar için özellikle uygundur. Bu çerçeveler alüminyumdan yapılmıştır ve camı her yanından sarmaktadır. Yanal lastik uçlar ve üst ve alt kısımda yer alan fırça contalar kötü havalarda ek bir koruma sağlar.

- Fırça fitili alüminyum profiller sayesinde azalan hava geçirgenliği
- Mekanik yüklerle dayanım
- İnce profil sistemi
- Temperli camı, lamine temperli cam izolasyonlu cam ve özel camlar ile kullanıma uygundur.

HSW-FLEX Therm yüksek ısı farklılıklarının olduğu mahalleri birbirinden ayırmak istendiğinde en doğru çözümdür. Kolay mandallı kullanımı ile, kayar paneller rahatlıkla pivot açılır panele dönüştürülebilir. Diğer tüm fonksiyonel mekanizmalar, yenilenen lineer profil tasarımı içine görünmez şekilde entegre edilmiştir.

- Geliştirilmiş ısı yalıtımı ile enerji verimliliği
- Basit mandallı sistemiyle kayar sistemden pivot sisteme kolay geçiş
- Isı yalıtımlı profillerden yapılmış dış çerçeve
- İzolasyonlu cam veya özel camlar ile kullanıma uygundur.



Bitiş monteli zemin kilidi



İsteğe bağlı gömme kilit



Basit kilit çubuğu



ITS 96 kapı kapatıcı opsiyonu



HSW FLEX Therm

Spor / Spa Alanları

Magneo Manyetik Kayar Kapı



Çarpıcı kullanım kolaylığı ve eşsiz işlevsel hareketi otomatik sürgülü kapı mekanizması **MAGNEO**'nun ayırt edici özelliklerini oluşturur. Bu kapılar manyetik ve dolayısıyla doğrusal DC motorun temassız kesme dalgasıyla çalışır. Böylelikle MAGNEO neredeyse sessiz çalışır ve en üst seviye güvenlik sağlar.

- Esnek ve çok amaçlı
- Tek kanat kapılar için
- 650-1060 mm aralığında kapı genişliği
- Kolay kurulum, kolay çalıştırma
- Modüler sistem

Bu sistemin esnekliği dolayısıyla MAGNEO çok çeşitli uygulama alanlarına kapı açmaktadır. Sürgülü kapı mekanizması mevcut iki montaj şekliyle birlikte duvar içine (koridor) ya da duvar üzerine (cepheye sabitleme) kurulumuna uygun olduğu için çok amaçlıdır. MAGNEO'nun kurulumu ve çalıştırılması kolaydır. Otomatik sürgülü kapı mekanizması rahatınız için bütün önemli standart ve çeşitli özel fonksiyonları size sunar.

Bu kapı sistemi 1 milyon devirlik minimum kullanım süresi için test edilmiştir ve kaçış güzergahlarında otomatik sürgülü kapılar için DIN 18650 ve Alman kılavuzları uyarınca acil çıkışlardaki ve kaçış güzergahlarındaki uygulamak için onaylanmıştır.

Otomatik Kanat Açma Mekanizmaları



PORTEO kapıları efor sarf etmeden açmak ve kapamak için yenilikçi ve kullanışlı bir yol sunuyor. dormakaba

"Contur Design" tüm zarafetiyle, yaşamı daha kolay hale getirmeye yönelik tüm fonksiyonları gerçekleştiren PORTEO özel olarak iç kapılar için uygundur.

- Pivot kapılar için otomatik kanat açma mekanizması
- Kolay açma ve kapama
- Kompakt boyutlar
- İtme ve çekme yönünde, kanada ya da kasaya montaj
- Kolay montaj - "tak ve kullan" teslimi



Boyalık Beach Hotel İzmir / ED 100



ED 100 ile birlikte dormakaba çeşitli kullanım alanları için elektromekanik otomatik kanat açma mekanizması sunmaktadır. Bu kanat açma mekanizması itme yönünde standart dirsek kol ile ya da çekme yönünde kayar kol ile monte edilebilir.

- Modüler tasarım ve değişken fonksiyonel çeşitlilik
- 1100 mm'ye kadar kapı genişliği
- 100 kg'a kadar kapı ağırlığı
- Tek ve çift kanatlı kapılar için
- İtme ya da çekme sürümleri
- İç & dış mekan kullanımı

ED 250 otomatik kanat açma mekanizmasıyla birlikte dormakaba çeşitli kullanım alanları için elektromekanik otomatik kanat açma mekanizması sunmaktadır. Bu kanat açma mekanizması itme yönünde standart dirsek kol ile ya da çekme yönünde kayar kol ile monte edilebilir.

- Modüler tasarım ve değişken fonksiyonel çeşitlilik
- 1600 mm'ye kadar kapı genişliği
- 250 kg'a kadar kapı ağırlığı
- Tek ve çift kanatlı kapılar için
- İtme ya da çekme sürümleri olarak monte edilebilir
- Özellikle dış mekan kullanımı
- Rüzgar dayanım testi

Konferans Salonları

Hareketli Bölme Duvar Sistemleri

Modern mekânlar insanlara yüksek yaşam kalitesi sunmalıdır. DORMA Hüppe Variflex hareketli bölme duvarlar size bunun için gerekli koşulları yaratmaktadır. 14.500 mm yüksekliğe kadar, farklı türde ve farklı amaçlar için; mekânlar gerektiğinde kolayca bölünebilir, küçültülebilir, büyütülebilir, oranlarında değişiklik yapılabilir ve böylece değişken kullanıcı sayısına göre küçük bir toplantı odasından büyük bir fuar holüne kadar seçeneklere uyarlanabilir. 60 dB'e kadar ses yalıtımı sayesinde kullanıcılar yan yana bulunan odalarda eş zamanlı etkinliklerini birbirlerini rahatsız etmeden gerçekleştirebilirler.

Bu esneklik, çok sayıda yüzey kaplama alternatifi vasıtasıyla çarpıcı bir estetiğin damgasını vurduğu özel bir atmosferi mümkün kılar. Böylece DORMA Hüppe her müşteri için özel çözümü gerçekleştirirken, insanların iletişim kurdukları mekânlarda kendilerini rahat hissetmelerini sağlamaktadır.


- Tüm dünyada en bilinen hareketli bölme duvar sistemleri ailesi
- Manuel, yarı otomatik, tam otomatik seçenekleri
- 14.5 m yüksekliğe kadar sistem oluşturabilme avantajı
- 60 dB değerine kadar ses yalıtım özelliği
- Her türlü sistem çözümü için gerekli bağlantı türü ve farklı panel seçenekleri



Adam & Eve Hotel Antalya

Manuel, Yarı-otomatik ve Tam otomatik Sistemler

Variflex'i "ses yalıtımlı hareketli bölme duvar sistemi" olarak çok özel kılan unsur, iddialı teknolojisidir. Bu teknolojinin üstünlüğünü sağlayan da birbirine uyarlanmış çok sayıda zekice ayrıntıdır. Manuel ve yarı otomatik sistemi, 60 dB'e varan ses yalıtım değeri, yangın güvenliği ile ilgili tüm gereksinimleri karşılayacak sertifikalara sahip olması, ürün tiplerindeki çeşitliliği ile sınırsız tasarım seçeneği oluşturarak tüm dünyada, otellerde, okullarda, ofis binalarında, konferans, eğitim ve toplantı salonları ile birçok prestijli projelerde alternatif olarak kullanılmış ve kullanılmaktadır.



Variflex Manuel hareketli bölme duvar sistemi, basitleştirilmiş kolay kullanımı ile panellerin istenen pozisyona manuel olarak güvenle taşınır.

Üst ve alt giyotin sistemleri manivela kolu yardımıyla çalıştırılır, mil mekanizması ise yay sistemli giyotinleri tavan ve tabana yerleşmesini veya toplanmasını sağlar.

Variflex ComforTronic Yarı Otomatik hareketli bölme duvar sistemi, rahatlığı, kolay kullanımı ve esnekliğiyle değişen koşullara önemli ölçüde hızlı uyum sağlamaktadır. İçlerindeki standart ComforTronic motorlarıyla, her bir modülde bulunan giyotin sistemleri elektronik olarak toplanır, hem hafif hem de sağlam olan modüller ise herkes tarafından manuel olarak kolaylıkla taşınabilir.

ComfortDrive Tam Otomatik işletim sistemi ile ise modüller tüm istiflenme (park) ve kurulum işlemlerini kendiliğinden yaparlar. Ofisler, konferans salonları, ihtiyaç olan tüm özel mekanlar, tüm kurulumu ComfortDrive 'a bırakarak esnek alan yönetiminden faydalanarak, alanları farklı sayılarda kişilerden oluşan gruplar için uygun hale getirilebilir ve çok amaçlı ve verimli bir şekilde kullanabilirsiniz.

Kaçış Mahalleri

Panik Barlar, Yangın Dayanımlı Kapatıcılar



dormakaba PHA ve PHB Panik Bar Sistemleri

Bu ürünler hastane, üniversite ve okullar, konser salonları, alışveriş merkezleri, otel ve idari binalar gibi yoğun yaya trafiğine sahip tesislerde ortaya çıkan donanım gerekliliklerini eksiksiz olarak karşılamaktadır. PHT dış aksesuarlarıyla kombin edilen PHA 2000 ve PHB 3000 panik bar serileriyle birlikte dormakaba, yalnızca profilli kapılar için değil aynı zamanda ahşap, sac, yangın dayanımlı metal vb. kanatlar için de uygun bir çeşitlilik sunar. Yüksek emniyete sahip mandallı sürgü normal olarak çerçeve üzerine monte edilen bir tutucuya geçirilir. Böylece mandalın çok kolay bir şekilde takılması ve kapının da emniyetli bir şekilde kilitlenmesi sağlanır.

dormakaba'nın PHA, PHB ve Exit Pad aksesuarları uzun kullanım süresi için kusursuz bir kalitenin yanında yüksek kullanıcı güvenliği ve emniyeti sunan çeşitli temperli camlı kapılara uyarlanabilir. PHA 2000 ve PHB 3000 serilerine ait Panik Kaçış & Çıkış Donanımı ürünleri EN 1125 kapsamında test edilmiştir ve uygunluğu onaylanmıştır. Tüm ürünler EN 1125 Ek ZA gerekliliklerini karşılamaktadır ve bu nedenle uygunluk ibaresi taşıma yetkinliğine sahiptir.

Gömme Tip Panik Bar Sistemi

PHA 2500 panik bar serisi, dormakaba Premium ve ilgili tamamlayıcı aksesuarlarıyla iç ve dış ahşap, sac, yangın dayanımlı metal veya profilli kapı uygulamaları için ideal yüksek performanslı bir panik donanım sistemi sunmaktadır. Entegre gömme panik/acil durum kaçış kilidi kapının hem mandal hem kilit diliyle bağlantısına olanak tanır. Panik bar ve dahili gömme panik/acil durum kaçış kilitli yüksek kaliteli panik kaçış aksesuarı, tek ve çift kanatlı kapılara yönelik çeşitli uygulamalar için uygundur. EN 1906, EN 1634-1 ve DIN 18273 uyumlu sistem tüm yaygın panik kilit fonksiyonlarıyla mevcuttur.



TS 71 Kapı Kapatıcı

dormakaba TS 71 tüm standart kapı tasarımları ve yapıları için ideal çok amaçlı kapı kapatıcıdır. Montaj plakası yoktur ve bu nedenle sabitlenmesi özellikle kolay ve hızlıdır. Kapanma gücü ve hızı kapı büyüklüğüne göre ayarlanabilir.

- ISO 9001 üretim onaylıdır
- Tüm standart kapılar için tek model
- 1100 mm'ye kadar kapı genişlikleri için
- Tek ve çift kanatlı kapılar için
- Paranzın karşılığını en iyi şekilde verir
- Zamanın ötesinde kompakt tasarım
- Sağ / sol kapılar için uyumlu tasarım
- Kapama kuvveti, kapanış hızı ve tokatlama hareketi yalnızca bir kaç adımda ayarlanabilir
- Sıcaklık değişimlerinden etkilenmeyen kapanma hızı
- Yangın ve duman kapılarında kullanım uygunluk

TS 89F Kapı Kapatıcı

Hemen hemen her durum için uygun kapı kapatıcı. Yılların verdiği deneyim ile dormakaba TS 89F modelini geliştirdi. Kullanıcı rahatlığını olağanüstü çok yönlülük ile birleştirdi. Hemen hemen her tip kapiya montajı yapılacak şekilde ayarlanabilir.

- Kolay montaj
- Yangın ve duman kapılarında kullanım
- 1400mm'e kadar kanat genişliği
- Ayarlanabilir kapanma kuvveti
- Her kapı durumu için pratik ve etkili çözümler
- Sağ ve sol el ile kullanılan kapılar için tek model ve kasa/kanat montaj imkanı
- EN 3-6 arası ayarlanabilir kapanma kuvveti ile her uygulamaya uygun
- Kompakt tasarım
- Opsiyonel ekstra özellikler ile desteklenmiş standart özellikler
- Sıcaklık değişimlerinden etkilenmeyen kapanma hızı
- Yüksek mekanik verimliliği sayesinde düşük açılma direnci


F Uygunluk belgesi

EN 1154 standartlarına uygun olarak üretilmiştir. Yangın kapılarında ve duman sızdırmaz kapılarda kullanılmaktadır.



Teknik Hacimler

Patentli, Kopyalanamaz Master Anahtar Sistemleri



Her şey için tek bir anahtar

pextra sistemi, her barel türüne (yarım barel, tam barel, mandallı barel, asma kilit, anahtarlı şalter ve yüzeye montaj kilitler) uygulanabilir.

pextra'nın özelliği:

Bareller tek bir anahtarla açılacak şekilde sipariş edilebilirler (ortak anahtarlı bareller).

Ekstra patent koruması

pextra sistemi aşağıdaki patentlerle korunmaktadır:

- Avusturya patent no. AT511096
 - Avrupa patent no. EP 1 362 153
 - Uluslararası patent başvuru no PCT/AT2012/050037
 - Marka tescil No. 004896817
 - 2032 yılına kadar patentli
- Maymuncukla açılmaları karşı koruma patentli anahtar profili ve özel pimlerle sağlanır.

Darbe yöntemine karşı ekstra koruma

dormakaba'nın merkezleme pimi kullanan patentli sisteminde darbe yöntemiyle barellerin açılmasını engellediği kanıtlanmıştır. Hollandalı bir televizyon kanalında canlı yayında gösterildiği üzere en uzman çilingirler bile bir Kaba pExtra barelini darbe yöntemiyle açamamıştır.

Delinmeye karşı koruma

Barel içindeki ilave çelik emniyet elemanları ve çelik pimler tarafından sağlanmaktadır. Yüksek güvenlik standardı Kaba pExtra, EN 1303 Anahtarla İlgili Güvenlik Sınıfı 4-6 ve isteğe bağlı engel pimi ile Saldırıya Dayanım Sınıfı 2'yi karşılar.

Kişisel güvenliğiniz için

Yedek anahtarlar, yalnızca her Kaba güvenlik bareli ile birlikte verilen güvenlik kartının sunulması üzerine yetkili dormakaba bayileri tarafından imal edilebilir. Yedek anahtarlar ayrıca online olarak da sipariş verilebilir.

Diğer Aksesuarlar



Barel Tip Dilli Kilit

1710Kilit, EN 12209 Sınıf 2, DIN 18251-1 Sınıf 2/3 normuna uygunluk, çift tur 20 mm sürgü boyu, 8 mm kol yuvası, 20 mm ayna genişliği, 55 mm gövde genişliği, sağ ve sol kapılar için uyumlu.




Barel Tip Yangın Dayanımlı Dilli Kilit

170 F Barel Tip Kilit, EN 12209 Sınıf 2, DIN 18251-1 Sınıf 2 normuna uygunluk, çift tur 20 mm sürgü boyu, 8 mm kol yuvası, 20 mm ayna genişliği, 55-80 mm gövde genişliği, sağ ve sol kapılar için uyumlu, yangın ve duman kontrollü kapılarda kullanıma uygun.



Basma Kol

Pure Serisi Basma Kol, Tip 1, yuvarlak rozetli, her iki taraftan anahtarlı, EN 1906 (Kullanım Kategorisi: Sınıf 3, Korozyon Dayanıklılığı: Sınıf 4) ve EN 1634-1 normlarına uygunluk, 8 mm maça (spindle), aynı uzunluktaki vida ile 38-55 mm aralığında kapı kalınlığına uygunluk, yüksek güvenliklili kontra vida yatağı, kolun sarkmasını önleyen yay düzeneği



Binili Menteşe

Yangın ve duman kontrollü sac kapılar için menteşe, CE-sertifikalı, 160 kg'a kadar kapılarda kullanım için uygun, DIN EN 1935:2004 uyumlu.

Proje Pazarlama

Mimari Danışmanlık Hizmetleri



dormakaba Proje Yönetim Ekibi olarak projeleriniz kağıt aşamasında iken sizlerden aldığımız veriler doğrultusunda kapı listelerinizi hazırlıyor, aksesuar setlerini oluşturuyor ve teknik şartnameleri yazıyoruz. İhale öncesi gereken tüm "kapı paketi" dokümanlarınızı eksiksiz bir biçimde ve doğru şekilde düzenliyoruz.

Bu departmanımızın hedefi sizlere bir nevi danışmanlık hizmeti vererek; ihale öncesi doğru ve eksiksiz tanımlanmış "kapı paketleri" oluşturmak ve projenin işleyişine yarar sağlamaktır.

Cam kapılar ve kayar toplanır camlı duvarların şartnamelerinin hazırlanması

- Detaylı şartname çalışmalarının hazırlanması
- Panel boyutlarının belirlenmesi, alternatif park alanı çözümleri konusunda yardımcı olunması ve çizim desteği sağlanması

Otomatik kayar kapı ve döner kapıların şartnamelerinin hazırlanması

- Detaylı şartname çalışmalarının hazırlanması
- Döner kapıların çap / yükseklik ilişkisinin belirlenmesi ve trafik hesabının yapılması ile ihtiyaca yönelik uygun ürün seçimi
- Detay çizimlerinin hazırlanması

Aksesuar setlerinin hazırlanması

- Aksesuar seçimleri, kapı aksesuar listelerinin ayrıntılı bir biçimde hazırlanması ve geliştirilmesi ile ürünlerin şartnamelerinin oluşturulması
- Mimarlar, danışmanlar, müteahhitler, yatırımcılar ile birlikte proje gereksinimlerinin ve güvenlik senaryolarının belirlenmesi

dormakaba aksesuar spesifikasyon çalışması kapı kolları, menteşeler, kilitler, vb. tüm geçiş çözümlerini kapsar. Otomatik kapılar, otomatik kanat açma mekanizmaları, turnike sistemleri, cam kapılar, kayar toplanır camlı duvarlar, hareketli bölme duvar sistemleri, döner kapılar ve tüm kapı aksesuarlarının teknik danışmanlık hizmetlerini güncel Avrupa standartlarına göre ve projenizin tüm gereksinimlerini karşılayacak şekilde vermekteyiz. Bizim aracılığımız ile birçok alternatif çözüm ve model / ürün bilgisine ulaşabilirsiniz.

Diğer hizmetlerimiz

- Bütçe çalışması
- Revize taleplerin incelenmesi
- **BIM Danışmanlık hizmeti**

pazarlama.tr@dormakaba.com

Aksesuar Seti Teknik Spesifikasyonu

- Tek Parçalı RFID Kilit
Sistemi ile Otel Oda Kapısı



Uygulama Alanı

Otel Odaları

Kanat Tipi

Ahşap

Kanat Geniřliđi

≤ 1000 mm (maks.)

Kanat Ađırlıđı

80 kg (maks.)

Yangın Dayanımı


60 dk

No	Ürün Görseli	Ürün Kodu	Temel Özellikler	Kaplama	Birim	Miktar
1		ITS 915 Gizli Kapı Kapatıcı	dormakaba ITS 915 kayar kolu, kalp sistemli gizli kapı kapatıcı, kapanma gücü EN 3, ≤950 mm iç mekan kapıları, sağ ve sol kapılar için tek model, 267 (L) x 57 (H) x 36 (W) mm ebatlarında, maksimum açılma açısı 115°, EN 1154 sertifikalı, CE belgeli, kapanma ve tokatlama hızı valf ile ayarlanabilir.	Naturel Elokosal	Adet	1
2		Gizli Menteşe	Ahşap, çelik ve alüminyum kasalı binisiz kapılar için tamamen gizli. CE sertifikalı, 80 kg ağırlık kapasiteli, 180°'ye kadar açılabilen, toplam uzunluğu 160 mm, sağ ve sol uygulanabilir, bakım gerektirmeyen mil yataklı, üç boyutta ayarlanabilir: Yanal +/- 3 mm, yükseklik +/- 3 mm, derinlik +/- 1 mm. Paslanmaz çelik yüzey.	Paslanmaz Çelik	Adet	3
3		Confidant RFID Elektronik Kilit	dormakaba Confidant Elektronik Kartlı Kilit (Temassız Kartlı), gömme kilit, iç ve dış modül, gömme kilidi ile birlikte, mevcut ve yeni otellerde kullanıma uygun kit seçenekleri, online ve offline sistemler ile kullanım, vandalizm ve hırsızlığa karşı koruma, tamamen gizli okuyucu, 50.000 açılma ya da 3 yıla kadar batarya ömrü, personel için düşük batarya uyarısı, uzun ya da kısa basma kol seçeneđi, dış ünite üzerinde açık/kapalı LED uyarısı, gizli barel kullanım seçeneđi, iç ünite üzerinde mandal seçeneđi, 35 mm - 55 mm backset seçenekleri, tarih/zaman/saat kontrolü, 10 güne kadar kullanım izni verilebilen kart kullanımı, otomatik olarak programlanabilir check-out tarihi, 4000 aktiviteye kadar geribildirim alma, fiziksel engelliler için ADA normlarına uyum, EN 1634-1 normuna uygun 30 dakikaya kadar yangın dayanımı, DIN 18273 ve EN 179 normlarına uygun kapı kolları, BMH 801 kilit gövdesi, - 35° ile 70° sıcaklık aralığında çalışma, IP54 koruması, 2 yıl garanti	Saten Krom, Parlak Krom	Set	1
4		Ambiance (Eriřim Kontrolü Sistemi)	Ambiance, otellerin mevcut mülk yönetim sistemine göre arayüz değiřtirebilir ve uyumlu haldedir. Saflok RFID kilitlerinin tümü ile uyumludur. Windows işletim sistemi ile uyumludur. • Sayısız kullanıcı adı ve parola koruma dereceleri (yönetim, güvenlik personeli, ön kabul personeli...) • Kayıp / çalıntı anahtar iptal ve değiřtirme imkanı. • Her kullanıcının erişim izni için özelleřtirilmiş anahtar kart programı • Self-check-in kioskları, güvenlik noktası gibi 3. parti uygulamalar ile entegrasyon • Anahtar tanımlama işlemleri ve kullanıcı yetkilendirmeleri ile ilgili detaylı rapor alabilme		Set	1
4		Saflok RFID Kodlayıcı - Sistem 6000'e dahil	Saflok RFID kilitleri ile birlikte kullanıldığında, kompakt RFID temassız okuyucu ve yazıcı ile kullanılan Milfare Classic anahtar kartlarını destekler. ISO 14443A standartlarına uygundur. Birden çok istasyon için kullanımda idealdir.			
4		Saflok HH6 - Sistem 6000'e dahil	HH6 kilit programlama, sorgulama ve kilit teřhis için kullanılan portatif bir programlama cihazıdır. Yardımcı anahtar kodlama terminali olarak da kullanılabilir. Saklama kapasitesi: 500+ oda, saniyede 300+ oda özelliđi yüklenebilir, 1000 kilit onayı, 2 dakikanın altında bir sürede sorgulanabilir, geliřmiş kilit sorgulama fonksiyonu bulunmaktadır.			
5		Saflok Messenger LENS (Eriřim Kontrol Sistemi) - Online Sistem İstendiđinde	Messenger LENS kablosuz sistem ile ön büro ve otel elektronik kilitleri arasında iki yönlü iletişim sunar. Personelin direkt mobil telefona e-mail veya kısa mesaj yoluyla sunucuya bağlanması sağlanır. Aynı zamanda 3. parti cihazlar ile daha fazla erişim ve kontrol esnekliđi sağlamak için iletişim kurabilir. • Radyo frekans iletişimi, dünya çapında uygun olan 2.4 GHz deđerinde • Güvenli ađ (128 AES) • Kendi kendine ađ oluřturan sistem • ZigBee Prostack standardı		Set	1
6		Kaba RFID Kart Seti - Konuk, personel ve raporlama kartları	Milfare Classic anahtar kartları. İptal söz konusu olmaksızın 10 gün için ayarlanabilir. Ayarlanabilir son kullanma tarihleri; otomatik olarak çıkıř tarihini ayarlama veya manuel olarak check-in sırasında ayarlama seçenekleri.	Plastik	Set	1
7		Enerji Koruma Ünitesi	Enerji tasarrufu ünitesi, led ışık göstergesi, aynı kart ile kapı kilitleme ve güç verme özelliđi, 10-30 sn çıkıř için gecikme süresi, güç tüketiminde %20-%30 tasarruf.	Beyaz	Adet	1
8		Kapı Dürbünü	Kapı dürbünü, 35-55 mm aralıđındaki kapı kalınlıklarına uyumlu, 200° görüş açısı, satine nikel kaplama.	Satine Nikel Kaplama	Adet	1
9		Kapı Güvenlik Zinciri	Kapı güvenlik zinciri, kapıya gizli montaj, bağlantı elemanları ile birlikte	Paslanmaz Çelik	Adet	1
10		TZ 5021 Stoper	dormakaba TZ 5021 Zemine monte kapı stoperi, paslanmaz çelik malzeme, siyah lastik halka ile birlikte, R: 50 mm, L: 42 mm	Paslanmaz Çelik	Adet	1

Proje Pazarlama

BIM Danışmanlık Hizmetleri

dormakaba
Revit Plugin
Yapı Bilgi
Modellemesi
(BIM) için
geliştirilmiş
eklenti aracı








BIM dormakaba için ne ifade ediyor?






dormakaba için BIM, 3 boyutlu nesnelere farklı grafik formatlarda indirmekten daha fazlasını ifade eder. Bizim için BIM, öncelikle binaların planlanması, inşası ve yönetimi için güncel, güvenilir ve kesin ürün verileri sağlayarak müşterilerimize destek olmak anlamına gelir. dormakaba ürün portföyümüzdeki bir çok ürünü temsil eden **BIMObjects** çalışmalarımıza ek olarak, entegre planlama ve inşaat konusunun tamamını kapsayan çözümler ve hizmetler sunmaya da odaklanıyoruz.

- 3D model tabanlı yapı bilgi modelleme (BIM) süreci dünya çapında tasarım ve inşaat sektörünü dönüştürüyor olsa da, teknolojiadaki yenilikler eklenti araçları aracılığıyla daha da büyük iyileştirmeler sunmayı vaat ediyor.
- dormakaba'nın bu amaçla sunduğu ücretsiz Autodesk Revit BIM eklenti aracını keşfedin.
- Kullanıcı dostu eklenti aracımız, ana modelinize erişim gerektirmeden kapıları istemciden ekibimize hızlı bir şekilde aktarır.

Ana Özellikler

-  Kullanıcı dostu arayüz ve ücretsiz uygulama
-  Sunucu kaynağı gerekmez
-  Veri transferi güvenli ve kolaydır, aynı zamanda az yer kaplar
-  Kapılara ait bütün aksesuarlar Revit içerisinde görüntülenir
-  Spesifikasyon raporları doğrudan Revit kullanılarak oluşturulur

Neden dormakaba Revit Plugin?

-  dormakaba'nın deneyimli Spesifikasyon ekibi süreç boyunca sizle ilerler
-  Ana modeli göndermenize gerek kalmaz
-  Verilerinizin güvenliği ve korunması en yüksek önemi taşır
-  Kapı aksesuar listeleri modeliniz içerisine eksiksiz olarak gömülür
-  Çalışmamız ihtiyaç ve istekleriniz doğrultusunda şekillenir

Basitleştirilmiş İş Akışı - Sürecinizi Kolaylaştırıyoruz

6. Adım

Imports the Specification (Çalışmayı İçer Aktar) butonu ile aksesuar listesi modelin içine aktarır ve kapılarla eşleşerek proje içerisinde görünür hale gelir.

5. Adım

Aksesuar listeleri tamamlandığında Spesifikasyon ekibimiz size detaylı listeyi txt formatında iletir.



Daha fazla bilgi edinin

1. Adım

Ana modeli, dormakaba BIM eklenti paketi yüklü Revit programı içerisinde oluşturun veya revize edin.



4. Adım

Spesifikasyon ekibimiz oluşturulan kapı listesi için detaylı hırdavat/ aksesuar listesini oluşturur.

2. Adım

dormakaba Revit Eklenti Aracı menüsünde yer alan Export (Dışa Aktar) butonuna basın.

3. Adım

Kat planlarını ve/veya kapı listeleri program tarafından Spesifikasyon ekibimize gönderin.

dormakaba BIM Eklenti Aracını kullanarak:

- Spesifikasyon ekibi şartname çalışmasını hazırlarken siz de ana modeliniz üzerinde çalışmaya devam edebilirsiniz. Ayrıca aksesuar listesi modelin boyutunu şişirmez.
- Modelde değişiklikler mi? Hiç problem değil... Revit için geliştirdiğimiz eklenti aracı ile revizyonlar sorunsuz bir şekilde halledilir. Revize olan modelin tekrar çalışılması için 1'den 6'ya kadar olan adımları uygulamanız yeterli olacaktır. Ana modeldeki kapılarda yapılan değişiklikler otomatik olarak işaretlenir; bu sayede Spesifikasyon Ekibimiz hızlı bir şekilde değişen kapılar için set oluşturabilir.
- Hırdavat listeleri direkt olarak Revit modeliniz üzerinden alınan kapı listelerine göre oluşturulur, listelerin nasıl ve hangi formatta gözükeceğine siz karar verirsiniz. Listeleri derseniz model içerisine gömülü, derseniz excel veya pdf formatında kullanabilirsiniz.

dormakaba 360

dormakaba'nın sanal şehrine girin; ürün ve çözümlerimizi daha yakından keşfedin!

Ürünlerimiz burada hayat buluyor: **dormakaba 360° City**

Geniş ürün portföyünü endüstriyel kompleks, konut, havaalanı, otel ve sağlık sektörleri için bu sanal şehirde yakından deneyimleyin.

Ürünler hakkında daha detaylı bilgiye ihtiyacınız varsa, dormakaba 360° City uygulaması ile ürün tarayıcısı arasında istediğiniz zaman kolayca geçiş yapabilirsiniz.

IOS, Android ve Windows Masaüstü versiyonlarını indirebilirsiniz...





Servis & Bakım

İhtiyaca yönelik çözümler
Periyodik bakım anlaşmaları
Uzman ekiplerle uzun ömürlü ürünler

Otomatik, Döner, Manuel Kapılar

Otomatik kapılarınızın markası ne olursa olsun daha verimli ve sorunsuz çalışması için periyodik bakımı önermekteyiz. Konusunda uzman teknisyenlerimiz tarafından yapılacak bakım sayesinde, yeterli bilgiye sahip olmayan kişilerin yanlış müdahalesi sonucunda oluşabilecek zararlar önlenir. Bunun yanında; toz nem vs. gibi dış etkenlerin kapının mekanik ve elektronik aksamı üzerindeki olumsuz etkileri giderilir. Düzgün çalışmayan veya eskijen parça varsa tespit edilir mekanizmaya zarar vermeden değiştirilir. Bunlar ile hem mekanizmada oluşacak yüksek mali- yetli arızaların önüne geçilir, hem de çalışan parçaların yıpran- ması azaltılarak otomatik kapınızın kullanım ömrü uzatılır.

dormakaba kendi ürünlerinin yanı sıra diğer markaların ürünlerine de yüksek kalitede servis vermektedir. Konusunda uzman teknisyenlerimiz dikkatli şekilde sizi dinler, acil servis ihtiyacınız olduğunda en kısa sürede müdahale eder. Servis ekiplerimiz beraberlerinde kapsamlı yedek parça bulundurur, böylelikle oluşan aksaklıklar zaman kaybetmeden giderilir. Eğer isterseniz diğer markalara ait arızalanmış veya kullanım ömrünü doldurmuş ürününüz, dormakaba ürünleri kullanılarak yenilenebilir.

Otel Kilitleri

dormakaba'nın tüm dünyadaki müşterileri Online Destek sitesine üye olarak SSS bültenleri, eğitim videoları, ürün dökümanlarına ulaşabilirler, uzaktan gerçek zamanlı online yardım olarak sistem üzerindeki problemlerini 7/24 çözebilirler. Kurulum sonrası otel çalışanlarına verilecek software eğitimi ile sisteminizden tam performans almanız sağlanır.

Servis Planları

Sizlere iki farklı servis paketi sunuyoruz: Platinum ve Gold. Sözleşmeli tüm müşterilere sunulan her iki paket de otomatik kayar ve döner kapılar ile otomatik pivot kanat açma mekanizmalarını ve turnike sistemlerini kapsar.

	Platinum	Gold
Planlı bakım ziyaretleri	✓	✓
Kapılarla ilgili temel kontrol ve ayarlamalar	✓	✓
Kapanma hızı, sensörler, frenleme ve kilitleme ayarı düzeltmeleri	✓	✓
Büyük kusurları veya yükseltmeleri özetleyen saha raporu	✓	✓
Servis ücretleri sözleşme süresince indirimli şekilde uygulanır.	×	✓
Verilen servis sonucu ve bakımda düzeltilen hatalar için işçi ücretleri, sözleşme bedeli dahilinde karşılanır.	✓	×
Mesai saatleri dışında verilen servis masrafları, sözleşmenin bir parçası olarak karşılanır.	✓	×

Servis Bakım Anlaşması Örneği

Sözleşme numarası:**Taraflar:****Adres:**

Ve: dormakaba Kapı ve Güvenlik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. No:59/3
34396, Sarıyer/İstanbul, Türkiye

Sözleşme Başlangıç Tarihi:**Sözleşme Bitiş Tarihi:****Genel**

Amaç dışı kullanım, suiistimal, kaza, yangın, su ile ilgili vakalardan kaynaklanan hasarlara dayanan malzeme değişimi ve onarımlar söz konusu servis paketine dâhil değildir. Söz konusu ücretlere, otomatik kapıların mekanizmasına ulaşmak için özel kaplamaların sökülmesi işi dâhil değildir. Sözleşme süresi içinde olası arızalı parçaların değiştirilmesi durumunda değişecek parçaya dormakaba liste fiyatı üzerinden %25 iskonto yapılacak, yukarıda belirtilen hususların dışında oluşacak arızaların giderilmesinde 7/24 servis ücreti talep edilmeyecektir.

Sözleşme süresi ve fiyat değişimi

Sözleşmenin süresi 1 yıldır. Ancak, sözleşmenin bittiği, en geç 30 gün öncesinden bildirmediği takdirde, sözleşme, aynı şartlarla (Bedel hariç olmak üzere zam oranı TEFE TÜFE oranını geçmeyecek şekilde karşılıklı görüşülecektir.) 1 yıl daha uzar. Devam eden senelerde de bu madde uygulanır.

Uygulama tarihleri

Montajı tarafımızca yapılan yeni kapıların servis garanti süresi 1 yıldır. Amaç dışı kullanım, vandalizm vb dayanan hasarlar garanti kapsamında değildir. 2 yıllık servis garantisinin geçerli olabilmesi için bakım sözleşmesinin imzalanmış olması gerekmektedir.

Dikkat yükümlülüğü

dormakaba' nın Uygulama tarihlerine uymadığı ve Kullanıcının başka bir servis kullanmak durumunda kaldığı haller ayırık olmak üzere işbu sözleşme süresinde otomatik kapılar üzerindeki çalışmalar ancak dormakaba Kapı ve Güvenlik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. şirketi elemanları tarafından gerçekleştirilmelidir. Aksi takdirde işbu sözleşmeden doğan bütün haklar herhangi bir tazminat hakkı bulunmaksızın iptal olur ve söz konusu sözleşme dormakaba Kapı ve Güvenlik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından derhal feshedilebilmektedir. İstisnalar yazılı onaya tabiidir.

Sözleşme değişikliği ve geçerliliği

İşbu sözleşmede yapılacak olan değişiklikler yazılı olarak gerçekleştirilmelidir.

Sözleşmenin feshi

İşbu sözleşme taraflarca 30 gün önceden yazılı şekilde ihbarı edilerek her zaman ve süresinden önce feshedilebilir.

Mahkeme yeri

İşbu sözleşmeden doğan dolaylı veya dolaysız bütün ihtilaflar için İstanbul mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

dormakaba Kapı ve Güvenlik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

KULLANICI
KABUL EDİLMİŞTİR





dormakaba Kapı ve Güvenlik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

Merkez : Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. No:59/3 34396 Sarıyer, İstanbul /Türkiye

Tel : 0212 332 00 00 Faks : 0212 332 00 01

www.dormakaba.com.tr | info.tr@dormakaba.com | servis.tr@dormakaba.com



-  dormakaba türkiye
 dormakaba Türkiye
 @dormakaba_tr
 dormakaba Türkiye



www.dormakaba.com.tr

dormakaba Kapı ve Güvenlik Sistemleri
San. ve Tic. A.Ş.
Kağıthane Ofispark Merkez Mh. Bağlar
Cd. No: 14, B2 Blok Kat:5/30
Kağıthane / İstanbul
T: 0 212 332 00 00
F: 0 212 332 00 01
info.tr@dormakaba.com
www.dormakaba.com.tr

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü
1071 Ankara, Kızılırmak Mah. 1443. Cad.
No:25 A Blok K:13 D:98 Çukurambar -
Çankaya /Ankara
T: 0 312 442 12 96 - 97
F: 0 312 442 12 98

Ege Bölge Müdürlüğü
Atıf Bey Mah. 67 Sok. No: 45 D: 7
Gaziemir / İzmir
T: 0 232 252 61 51
F: 0 232 252 61 51

Akdeniz Bölge Müdürlüğü
1971 Sk. Bulvar Lara Sitesi A Blok Kat: 4
D: 14 Muratpaşa / Antalya
T: 0 242 324 35 25